

# 泸州市中医医院 比选文件

项目名称：泸州市中医医院疫情防控通道  
整改项目

项目编号：LZSZYYYCG2021（02）

泸州市中医医院院办

二〇二一年二月

---

地址：泸州市江阳区江阳南路 11 号

邮编：646000

电话、传真：0830-3191861

网站：<http://www.lzszyyy.com>

## 比选邀请函

致:

特邀请您参与我院疫情防控通道整改项目院内比选, 具体采购内容如下:

1. 采购概况

1.1 采购名称: 泸州市中医医院疫情防控通道整改项目;

1.2 采购地址: 泸州市江阳南路 11 号;

2. 招标范围和采购要求

2.1 招标范围: 招标文件所列清单全部内容, 包括设备采购及安装等;

2.2 其他要求: 不接受联合体投标;

3. 投标要求: 详见本招标文件。

4. 工期: 合同签订后 15 天内完成所有内容。

5. 付款方式: 竣工验收合格, 收到有效的增值税发票 1 个月内支付合同价的 97%, 余款 3%待质保期满后支付。

6. 报名时间: 2021 年 2 月 5 日~2 月 8 日 (8:00-12:00, 14:30-17:30 节假日除外)

7. 报名地点: 泸州市中医医院门诊楼 11 楼小会议室。

8. 报名联系人: 万先生 电 话: 18008213561。

项目联系人: 梁先生 电 话: 18190035314。

9. 比选时间: 2021 年 2 月 9 日上午 9:30。

10. 比选地点: 泸州市中医医院门诊大楼 11 楼小会议室。

11. 评标办法: 综合评分法。

12. 本次招标文件的最终解释权归泸州市中医医院。

泸州市中医医院

2021 年 2 月

## 投标须知附表

项号	内容	说明与要求
1	采购说明	比选名称：泸州市中医医院疫情防控通道整改项目；
		采购地点：泸州市中医医院（江阳南路11号）
4		报名时间：2021年2月5日—2月8日 报名地址：泸州市中医医院家属楼2单元102号
5		报名联系人：万先生 电话：18008213561 项目联系人：梁先生 电话：18190035314
6		投标保证金：0元（ <b>新冠疫情期间不缴纳</b> ）
7		投标文件份数：五份（正本一份、副本四份）
8		最高限价：8万元（捌万元整）。
9	投标文件提交	开标前统一将投标文件提交至医院门诊11楼小会议室 开标联系人：万先生 联系电话：18008213561
10		开标时间：2021年2月9日上午9:30 开标地址：泸州市中医医院门诊11楼小会议室
11		招标方式：院内比选
12		评标方式：综合评分法
13		付款方式：竣工验收合格，收到有效的增值税发票1个月内支付合同价的97%，余款3%待质保期满后支付。
14		工期：合同签订后15天内完成所有内容。
15	采购内容	详见招标文件

# 投标人须知

## 说 明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的项目。

1.2 本招标文件的解释权在招标人泸州市中医医院。

### 2. 招标要求：

2.1 供应商应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料（实质性）

2.1.1 具备独立的承担民事责任能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”】

2.1.2 具有良好的商业信誉【提供良好的商业信誉提供承诺函。在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理），不能认定为具有良好的商业信誉】

2.1.3 健全的财务会计制度：①可提供 2019 年度或 2020 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供 2019 年度或 2020 年度供应商内部的财务


报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须提供具有健全的财务会计制度的承诺函】；

2.1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2020 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴纳税收凭证和缴纳社保相关凭证或相关部门出具的证明材料（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料），截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函】；


2.1.5 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【格式自拟，提供承诺函】；

## 2.2 布局要求

### 2.2.1 员工通道布局图



### 2.2.2 车行道布局示意图



### 2.3 参数要求

序号	品目名称	规格及技术指标
1	人脸测温设备	1、显示屏大小≥8寸 解析度 800×1280, 亮度 400cd/m2, 可视角度(左右/上下) 160° /160° ; ★2、摄像头类型: 双目活体检测摄像头 3、分辨率 ≥200W 像素+130W 红外 4、白平衡 自动 ★5、支持宽动态 6、工作主频 ≥1.8GHz 7、核心数≥ 四核 8、内部缓存容量(RAM) ≥ 2GB 9、内部存储容量(ROM) ≥ 8GB 10、人脸检测同时支持检测跟踪不低于 5 个人 11、1: N 人脸识别 Top1 首位命中率 99.99% 12、1: 1 人证比对 99%以上 ★13、支持人体温度检测 , 测温精度 ≤ ±0.5℃ ★14、测温范围 10℃~42℃ ★15、支持体温超温报警 体温报警值可设置
2	不锈钢门	*1、材质: 不锈钢 *2、尺寸: 900mm*2000mm *3、门体厚度≥7CM

		*4、门扇板子厚度 $\geq 1.0\text{mm}$
3	自动闭门器	*1、支持门宽范围 900mm-1600mm; *2、承重能力 $\geq 140\text{KG}$ ; *3、开门角度 $\geq 90^\circ$ ★4、支持开门速度 3-10 秒可调节 ★5、支持开门保持时间 1-99 秒可调节
4	三通道人型道闸	*1、闸机类型: 翼闸 *2、材质: 304 不锈钢材质, *3、不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 4、机芯:全高直驱机芯, 红外传感器 $\geq 3$ 对; 5、相对湿度: 在相对湿度 $\leq 95\%$ 下不凝露; 6、通信接口: RS485 电气标准; *7、最小通道宽: $\geq 550\text{mm}$ ; 8、通行速度: $\geq 40$ 人/分钟; ★9、闸门开、关时间: $\leq 2$ 秒; *10、工作环境: 室内、室外; ★11、支持扩展功能: 可外接 ID、IC 卡, 指纹识别、人脸识别、指静脉识别、二维码识别、身份证识别、手机 APP 开闸、人体综合防静电设备、安检门、访客系统等。
5	广告道闸	*1、使用环境: 室内/户外/白天/黑夜 *2、闸杆长度: $\geq 4\text{m}$ *3、闸杆中心离地面高度: $\geq 1055\text{mm}$ 4、杆件叶片采用无动力控制 *5、与医院原有有道闸系统无缝对接
6	不锈钢围栏	*1、材质: 304 不锈钢; *2、钢材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$
7	管理软件	★1、支持进、出人员信息、时间的统计 ★2、支持实时数据上传 3、支持人员考勤管理 ★4、支持黑名单功能

注: “\*”为实质性参数; ★为重要参数; 非“★或\*”为一般参数。

2.4.结算方式。本项目采用总价包干方式结算。

### 3. 标前答疑

投标人若对本招标文件有疑问需要澄清, 应在开标前以书面形式向招标人提出。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释

和结论, 招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人、投标人对有关问题的口头解释所造成的后果, 均由投标人自负。

#### 4. 招标文件的澄清与修改

招标文件有多次澄清或修改时, 以最后发出的澄清或修改公告为准。

#### 5. 投标文件的组成 (实质性)

5.1 投标人应按下列内容和顺序自编目录后装订成册, 缺少下列任何一项文件, 投标人将承担其投标无效的风险。评标过程中, 招标人将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何文件使其无效投标变更为有效投标, 由此引起的后果由投标人自负。

(所有投标文件内所涉及需要盖章证明的应加盖鲜章及骑缝章)

#### 5.2 投标文件应包括以下部分:

##### 5.2.1 封面

封面应标明招标比选名称、投标人全称, 并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人的签字和印章。

5.2.2 目录 (必须提供, 每项目录内容均应标注页码)。

5.2.3 竞标函。(附件 2)

5.2.4 法定代表人授权书。(附件 3)

5.2.5 投标人资格证明文件 (提供第 2.1 点资格要求)

5.2.6 报价表 (附件 4)。

5.2.7 应答偏离表。(附件 5)



5.2.8 本项目拟配备的人员情况。（附件 6）

5.2.9 投标人类似项目业绩一览表。（附件 7）

5.2.10 工期。

5.2.11 服务承诺及服务计划。（服务方案包含且不限于人员、机械配置、施工方案、工期保证、质量保证措施、关键部位施工工艺等内容。格式自拟）

5.2.12 招标文件、评标办法中要求的其他内容或投标人认为有必要提交的其他资料。

注：投标文件应为不褪色打印文本，将所有书面材料以 A4 幅面打印并装订成册。

## 6. 投标报价

6.1 投标须以人民币为结算单位。

6.2 所有投标报价不得超过招标文件规定的最高限价，否则该投标人的投标按无效标处理。

## 7. 评分办法：综合评分

## 8. 保证金（实质性）

### 8.1 投标保证金（本项目不涉及）

投标人应在开标当日且在本招标文件“投标邀请函”中规定的投标截止时间前，通过网上银行转账的方式向医院缴纳投标保证金 0 元，打印出转账凭证作为转账依据备查。（单位：泸州市中医医院 账号：51001636308051500951 开户行：建行江阳支行）。评标会结束后，对中标者的投标保证金全额转为合同履约保证金，并在履行合同完毕后十五个工作日内无息全额退还，对未中标者的投标保证金比选结束

后十五个工作日内退还到原账户。若发生下列情况之一，保证金不予退还：

- 8.1.1 开标后投标人撤回其投标文件的。
- 8.1.2 提供虚假的材料谋取中标的。
- 8.1.3 中标后在规定的期限内未能按招标文件要求签订合同的。
- 8.1.4 签订合同后没有履行合同或擅自变更合同的。
- 8.1.5 经监管部门审核认定的其它违规行为。

## 8.2 履约保证金（本项目不涉及）

8.2.1 中标供应商在收到中标通知书后5个工作日内，以非现金的形式投标保证金可以是银行出具的银行保函、电汇、银行转帐缴入采购人账户（（单位：泸州市中医医院 账号：51001636308051500951 开户行：建行江阳支行））。凭履约保证金缴纳证明材料，中标供应商与采购人签订合同；缴款单需注明项目名称或编号（履约保证金）。

8.2.2 中标供应商在项目全部履约完成并经验收合格后，由采购人凭验收记录单在15个工作日内以非现金形式退还中标（成交）供应商履约保证金。

## 9. 投标文件的编写与密封

9.1 应答人应按本比选文件所规定的格式、内容等编制竞标文件，竞标文件一式五份（正本一份副本四份，每本竞标文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准），每本竞标文件装订方式应为左侧装订。

9.2 竞标文件应按以下方法装袋密封：应答人应将竞标文件正本、所有副本装袋密封，并在密封袋上标明正本（或副本）、项目名称及编号、应答人名称。封口处均应贴密封条，并加盖应答人公章或法定代表人印章。

## 10. 恶意行为的处理细则

10.1 投标人明知所投标的产品有一项或多项指标不响应招标文件仍然投标，招标人将该种投标行为定性为虚假投标，即“陪标”，经评标委员会确认，一旦投标人的“陪标”行为成立，除当场作为无效投标处理外，同时不予退还该投标人的全额投标保证金。

10.2 经查实，若投标人有提供虚假证明文件的行为，招标人将首先做出不予退还该投标人全额投标保证金的处理，同时，再视情节轻重和影响程度做出：向有关部门通报、在政府采购相关网站予以曝光、报请政府采购监督管理部门依法处理。

10.3 投标人认为招标文件、比选过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，但质疑投标人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，招标人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的投标保证金中扣除相关的调查论证费用。

10.4 投标标书未按招标文件的要求制作装订，以及未响应标书的实质性内容则做无效标处理。

11. 投标人在获得招标文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘，以

获取有关编制投标文件所需的各种资料,如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素,都应在报价时一并考虑。一经中标,不得以不完全了解现场情况为借口,而提出延长合同期和提高合同价等要求。中标人应自行承担现场踏勘的责任和风险,踏勘现场的费用由中标人承担。

附件 1  
封面格式

正本或副本

# 泸州市中医医院 疫情防控通道整改项目

项目编号：

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

年 月 日

附件 2

## 竞 标 函

泸州市中医医院：

根据贵院疫情防控通道整改项目项目比选（项目号：LZSZYYCG2021（02）），我公司经研究，决定参与本次竞标，并提交下述文件正本一份和副本四份。

1. 竞标函。
2. 法定代表人授权委托书。
3. 应答人资格证明文件。
4. 其他文件。
5. 应答人认为需加以说明的其他内容。

据此函，我公司承诺如下：

- （1）我公司将按比选文件的规定履行合同责任和义务。
- （2）我公司已详细审查全部比选文件，次括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- （3）我公司同意提供按照贵院可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料。
- （4）我公司愿意遵守比选文件中对应答人的所有规定。
- （5）一旦我公司成交，我公司愿意履行自己在竞标文件中的全部承诺和责任。
- （6）我公司同意所递交的竞标文件在竞标有效期内有效，在此期间内我公司的竞标有可能成交，我公司将受此约束。
- （7）我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵院提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵院相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵院可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料。

竞 标 人 名 称（加盖公章）：

法 定 代 表 人 或 其 代 理 人 签 字：

年      月      日

附件 3

法定代表人授权委托书

泸州市中医医院:

我司法定代表人\_\_\_\_\_ 授权委托\_\_\_\_\_为其代理人, 参加贵院于 20\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日组织的“泸州市中医医院疫情防控通道整改项目” LZSZYYCG2021 (02) 号采购活动, 并全权代表我公司处理活动中的一切事宜。

本授权书自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效, 特此声明。

应答人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_ 日 期:

法定代表人 (签字或印章): \_\_\_\_\_ 身份证号:

(附加盖应答人公章的负责人身份证复印件)

代 理 人 签 字: \_\_\_\_\_ 身份证号:

说明: 1、如法定代表人参加竞标的, 竞标文件中不需提供授权委托书, 但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加竞标的, 竞标文件中必须提供授权委托书, 负责人和委托代理人的身份证复印件。

## 附件 4

## 报价表详见工程量清单

序号	品目名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	人脸测温设备	台	5			
2	不锈钢门	扇	2			
3	自动闭门器	套	2			
4	三通道人型道闸	套	1			
5	广告道闸	套	1			
6	不锈钢围栏	套	1			根据现场情况按需布置
7	管理软件	套	1			
合计（元）						

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或单位负责人授权代表（签字或盖章）：

日期：



## 附件 5：

## 应答偏离表

序号	招 标 要 求	投 标 应 答	偏 离 说 明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：投标人须按招标文件第 2 大点中 2.2 布局要求，2.3 参数要求的每一条要求据实填写，否则作无效投标处理。

投标人名称：          （公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件 6

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

注：在此表后按照招标文件要求的提供相关人员的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

附件 7

投标人类似项目业绩一览表

年 份	用户名称	项目名称	完 成 时 间	合同金额	备 注

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩须提供有关书面证明材料（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，并能体现业绩里的内容）。

投标人名称：                    （公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 比选流程及评分办法

### 1. 比选程序

1.1 当众开封，检查标书的密封性。

1.2 比选响应文件初审，初审即为资格性检查。依据比选文件的规定，对比选响应文件中的资格要求等进行审查，以确定供应商是否具备资格。在比选文件初审过程中，如果出现评审委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背公平公正的基本原则和比选文件规定。

1.3 比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对通过初审的比选响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4 现场谈判：专家问答；供应商二次报价。

1.5 评审采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。

序号	评分因素	分值	评分标准	备注
1	报价	34分	以本次最低有效响应报价为基准价，响应报价得分=(基准价 / 响应报价) × 34 注:若加成后的报价超过最高限价的，视为无效响应。	
2	技术指标和配置	33分	响应人完全满足采购文件“技术要求”且没有负偏离的，得33分。 每有一项不满足该“技术参数要求”带“★”条款要求的扣1.5分；每有一项不满足该章“技术参数要求”非“★”条款要求的扣1分。	响应人须提供原厂满足本次采购文件要求的参数证明材料。
3	业绩	9分	2019年（含）以来，每有1个类似业绩得3分，最多9分。 (注：类似业绩指：至少包含本项目核心产品的销售业绩。需提供合同复印件并加盖公章。)	

4	履约能力	18分	<p>1、响应人所投智能人脸识别终端设备设备测温模块具有国家认可的计量检定机构校准证书的得3分（提供证书复印件，并加盖投标人公章（鲜章），否则不予给分）</p> <p>2、响应人具有涉密信息系统运行维护乙级的得1分，甲级得3分。（提供证书复印件，并加盖投标人公章（鲜章），否则不予给分，且只按最高级得分，不同时得分）</p> <p>3、投标人具有高新技术企业证书得2分。（提供证书复印件，并加盖投标人公章（鲜章），否则不予给分）</p> <p>4、投标人团队人员具有信息系统项目管理师证书的，每个得2分，最多得4分；具有系统集成项目管理工程师证书的，每个得2分，最多得6分；</p>	
5	售后服务	4分	<p>响应人接到报修通知响应时间在15分钟内, 0.5小时内做出明确安排, 一般故障2小时之内完成维修。如需现场服务的, 报修后1小时内抵达现场, 满足上诉要求的得4分; 若接到报修通知响应时间在0.5小时内, 1小时内做出明确安排, 一般故障4小时之内完成维修。如需现场服务的, 报修后2小时内抵达现场, 满足上诉要求的得2分; 其余响应服务时间超出前述者不得分</p> <p>注: 响应人需提供承诺函并加盖响应人公章（鲜章），否则不予给分。</p>	
6	响应文件的规范性	2分	<p>响应文件制作规范, 得2分; 有一项细微偏差扣0.5分, 直至该项分值扣完为止。</p>	
合计		100分		