

项目编号：LZSZYYCGYJ2022(17)

泸州市中医医院
一键报警系统采购项目

邀
请
议
价
文
件

泸州市中医医院 编制

2022年4月

目录

第一章 议价邀请.....	3
第二章 供应商须知.....	8
一、供应商须知前附表.....	8
第三章 供应商应提供的响应资料.....	9
一、供应商资格条件相关证明材料.....	9
二、承诺函.....	10
三、报价表.....	11
四、供应商认为需要提交的其他文件和资料.....	16

第一章 议价邀请

各潜在供应商：

我院拟对泸州市中医医院一键报警系统采购项目进行邀请议价，兹邀请符合本次议价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2022(17)

二、项目名称：泸州市中医医院一键报警系统采购项目

三、资金预算/最高限价：49895.00 元。超过此价格作报价无效处理。

四、项目简介：本项目 1 个包，采购清单如下。

序号	商品名称	技术参数	单位	数量
1	总线主机	<ol style="list-style-type: none">1. 支持 8 个无线 485 模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接 8 个无线探测器；2. 支持 8000 条报警事件记录，2000 条操作日志和 1500 条管理记录，支持远程搜索查询事件日志；3. 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）；4. 支持 CID 报告，支持话机复用；5. 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置；6. 支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km（Φ1.5mm）；7. 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；8. 支持远程升级, 远程导入导出配置参数；9. 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达 2400m（RVV2*1.5mm²）。	台	1

2	分线主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持通过网络、电话线、4G 传输报警数据（搭配 CMK-4G 模块）； 2. 支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配 CMK-4G 模块）； 3. 支持 250 条 CID 报告缓存,支持 8000 条报警事件记录、2000 条操作事件记录, 1500 条用户管理操作记录, 支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志； 4. 支持 2 组独立的以太网接警中心, 2 组独立的电话接警中心, 灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； 5. 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 6. 支持 32 个控制键盘接入, 遥控器回控； 7. 支持 Contact ID protocol, 支持话机复用； 8. 支持外置蓄电池, 蓄电池电压实时监测, 主辅电源可自动切换； 9. 支持远程升级, 远程导入导出配置参数。 	台	2
3	扩展模块	<ol style="list-style-type: none"> 1、可扩展 8 个有线防区； 2、支持客户端远程升级； 3、防区支持多种线尾阻； 4、支持硬件复位。 	台	1
4	分线主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持通过网络、电话线、4G 传输报警数据（搭配 CMK-4G 模块）； 2. 支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配 CMK-4G 模块）； 3. 支持 250 条 CID 报告缓存,支持 8000 条报警事件记录、2000 条操作事件记录, 1500 条用户管理操作记录, 支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志； 4. 支持 2 组独立的以太网接警中心, 2 组独立的电 	台	1

		<p>话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略；</p> <p>5. 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）；</p> <p>6. 支持 32 个控制键盘接入，遥控器回控；</p> <p>7. 支持 Contact ID protocol，支持话机复用；</p> <p>8. 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；</p> <p>9. 支持远程升级, 远程导入导出配置参数。</p>		
5	报警外设产品	<p>1. 支持 80x25mm 大屏显示；</p> <p>2. 支持 LED 显示系统实时状态，自定义防区名称；</p> <p>3. 支持上下翻页查看事件信息；</p> <p>4. 支持背壳双面防拆；</p> <p>5. 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加 32 张卡片；</p> <p>6. 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控器；</p> <p>7. 支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果；</p> <p>8. 可针对单防区进行布撤防；</p> <p>9. 通过操作命令，在键盘上可显示 GPRS 信号强度；</p> <p>10. 支持在线编程、防区状态实时显示。</p>	台	2
6	报警外设产品	<p>配套 PK 系列键盘和商业级主机, 支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5 键遥控器。</p>	台	2
7	其他报警产品	<p>充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸满足安装要求，标准电压 12V，额定容量$\geq 7Ah$。</p>	只	4

8	探测器	紧急按钮面板式(适合 86 底盒)钥匙复位, 无钉孔, 参考尺寸 86*86*32mm, 配备 86 底盒	个	41
9	紧急按钮线路布 设	紧急按钮与分线主机线路布设联通, 住院部分线主机与总线主机线路布设联通	批	41
10	分线主机与总线 主机线路布设	分线主机与总线主机线路布设	批	5

五、供应商邀请方式

本次邀请议价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：泸州市中医医院官网 (<http://www.lzszyyy.com>)

六、供应商参加本次邀请议价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1. 符合以下条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请议价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照. 税务登记证. 组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书. 组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

1.5 参加本次议价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家相关的法律和法规【提供承诺函】；

2. 本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】。

七、邀请议价文件发放时间、地点：

1. 邀请议价文件发放时间：自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 25 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止（北京时间，节假日除外）

2. 邀请议价文件获取： 请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱 382111555@qq.com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式：网上报名获取邀请议价文件。

八、递交响应文件截止时间：2022年4月26日上午9:30止（北京时间）。

文件接收时间：2022年4月26日上午9:30(北京时间)以前密封递交至医院综合采购部逾期送达的响应文件恕不接受。

九、递交响应文件地点：泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼8楼022号综合采购部；

十、响应文件开启时间：2022年4月26日上午9:30（北京时间）。

十一、开启地点：泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼8楼022号综合采购部；

十二、联系方式

邀请议价人：泸州市中医医院

报名联系人：万先生 电话：0830-2962180

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请议价人	名 称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院一键报警系统采购项目 LZSZYYCGYJ2022(17)
3	预算金额/最高限价	49895.00元。超过此价格作报价无效处理。
4	采购方式	邀请议价
5	邀请议价办法	/
6	交货时间	按采购人要求供货
7	联合体投标	本次不接受联合体投标。
8	构成邀请议价文件的其他文件	邀请议价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请议价文件的有效组成部分。
9	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
11	邀请议价保证金	本项目不收取投标、履约保证金。
11	备选邀请议价方案	不接受备选邀请议价方案。
12	签字盖章	供应商必须按照邀请议价文件的规定和要求签字、盖章。
13	响应文件份数	1份
14	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、供应商名称
15	递交响应文件地点	泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼8楼022号综合采购部
16	开启时间和地点	见议价邀请
17	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请议价文件解释权归邀请议价人。

第三章 供应商应提供的响应资料（实质性）

一、供应商资格条件相关证明材料

1.1 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位】；

二、承诺函

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的**邀请议价**活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请议价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请议价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请议价文件有异议的同时又参加邀请议价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

参选日期：

三、报价表

项目名称：泸州市中医医院一键报警系统采购项目 LZSZYYCGYJ2022（17）

序号	商品名称	技术参数	单位	数量	品牌型号	供应商报价(元)
1	总线主机	<p>1. 支持8个无线485模块(DS-PM-RSWR), 每个模块可以连接8个无线探测器;</p> <p>2. 支持8000条报警事件记录, 2000条操作日志和1500条管理记录, 支持远程搜索查询事件日志;</p> <p>3. 支持定时布撤防(日常计划、优先计划);</p> <p>4. 支持CID报告, 支持话机复用;</p> <p>5. 支持防区报警、系统状态事件联动输出, 发生/恢复事件和时间可灵活配置;</p> <p>6. 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘, 键盘总线总长度不得大于1.2km(Φ1.5mm);</p> <p>7. 支持外置蓄电池, 蓄电池电压实时监测, 主辅电源可自动切换;</p> <p>8. 支持远程升级, 远程导入导出配置参数;</p> <p>9. 支持两条总线, 总线无极性, 支持手牵手总线拓扑, 每条可达2400m(RVV2*1.5mm²)。</p>	台	1		

2	分线主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持通过网络、电话线、4G 传输报警数据（搭配 CMK-4G 模块）； 2. 支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配 CMK-4G 模块）； 3. 支持 250 条 CID 报告缓存, 支持 8000 条报警事件记录、2000 条操作事件记录, 1500 条用户管理操作记录, 支持事件带日期功能, 支持远程搜索查询事件日志； 4. 支持 2 组独立的以太网接警中心, 2 组独立的电话接警中心, 灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； 5. 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 6. 支持 32 个控制键盘接入, 遥控器回控； 7. 支持 Contact ID protocol, 支持话机复用； 8. 支持外置蓄电池, 蓄电池电压实时监测, 主辅电源可自动切换； 9. 支持远程升级, 远程导入导出配置参数。 	台	2		
3	扩展模块	<ol style="list-style-type: none"> 1、可扩展 8 个有线防区； 2、支持客户端远程升级； 3、防区支持多种线尾阻； 4、支持硬件复位。 	台	1		

4	分线主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持通过网络、电话线、4G 传输报警数据（搭配 CMK-4G 模块）； 2. 支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配 CMK-4G 模块）； 3. 支持 250 条 CID 报告缓存, 支持 8000 条报警事件记录、2000 条操作事件记录, 1500 条用户管理操作记录, 支持事件带日期功能, 支持远程搜索查询事件日志； 4. 支持 2 组独立的以太网接警中心, 2 组独立的电话接警中心, 灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； 5. 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 6. 支持 32 个控制键盘接入, 遥控器回控； 7. 支持 Contact ID protocol, 支持话机复用； 8. 支持外置蓄电池, 蓄电池电压实时监测, 主辅电源可自动切换； 9. 支持远程升级, 远程导入导出配置参数。 	台	1		
5	报警外设产品	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 80x25mm 大屏显示； 2. 支持 LED 显示系统实时状态, 自定义防区名称； 3. 支持上下翻页查看事件信息； 4. 支持背壳双面防拆； 5. 支持刷卡布撤防, 但刷卡不支持消警功能, 卡片数量由主机限制, 目前网络主机最大可添加 32 张卡片； 6. 支持连接遥控器进行远程布撤防, 键 	台	2		

		<p>盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控器；</p> <p>7. 支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果；</p> <p>8. 可针对单防区进行布撤防；</p> <p>9. 通过操作命令，在键盘上可显示 GPRS 信号强度；</p> <p>10. 支持在线编程、防区状态实时显示。</p>				
6	报警外设产品	配套 PK 系列键盘和商业级主机, 支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5 键遥控器。	台	2		
7	其他报警产品	充电后备电池（12V7AH, 报警主机专用），尺寸满足安装要求，标准电压 12V，额定容量 ≥7Ah。	只	4		
8	探测器	紧急按钮面板式（适合 86 底盒）钥匙复位，无钉孔, 86*86*32mm，配备 86 底盒	个	41		
9	紧急按钮线路 布设	紧急按钮与分线主机线路布设联通，住院部分线主机与总线主机线路布设联通	批	41		
10	分线主机与总 线主机线路布 设	分线主机与总线主机线路布设	批	5		

1.报价要求：（1）供应商的报价是供应商响应邀请议价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（包干价），包括为本次所提供的产品的生产、保险、代理、运输、安装，调试，培训，税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

2.以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.付款方式：验收合格，开具发票后，30 天内一次性付款 100%。

5.交货时间：合同签订后 30 天内完工。

6.所提供设备质保时间为 3 年。

- 7、质保期内成交供应商提供一人驻场服务（作息时间与医院行政班一致）
- 8、成交供应商承诺维修费用及设备更换费用不高于 500 元的不收取医院任何费用。

注：以上内容均为实质性要求。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请议价日期：年 月 日

四、供应商认为需要提交的其他文件和资料