

项目编号：LZSZYYCGYJ2022(38)

泸州市中医医院
发热门诊监控设备采购项目

邀
请
议
价
文
件

泸州市中医医院 编制

2022年10月

目录

第一章 议价邀请	3
第二章 供应商须知	8
一、供应商须知前附表	8
第三章 供应商应提供的响应资料	9
一、供应商资格条件相关证明材料	9
二、承诺函	10
三、报价表	11
四、供应商认为需要提交的其他文件和资料	13

第一章 议价邀请

各潜在供应商：

我院拟对泸州市中医医院发热门诊监控设备采购项目进行邀请议价，兹邀请符合本次议价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2022(38)

二、项目名称：泸州市中医医院发热门诊监控设备采购项目

三、资金预算/最高限价：49610.00 元。超过此价格作报价无效处理。

四、项目简介：本项目 1 个包，要求如下。

编号	设备名称	技术规格	数量	单位	参数
1	网络摄像机	200 万星光(含支架)	14	台	1、200 万双光全彩定焦枪型网络摄像机； 2、支持绊线入侵，区域入侵； 3、采用星光级低照 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 4、可输出 200 万 (1920×1080) @25fps； 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离 30 米； 5、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码； 7、适用不同带宽和存储环境； 8、支持内置 MIC； 9、支持 DC12V/POE 供电方式； 10、支持 IP67 防护等级。
2	智能球形摄像机	200 全彩轻智能球机(含支架)	3	台	1、传感器类型：1/2.9 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，像素：200 万； 2、电子快门：1/3s~1/100000s 最低照度：彩色：0.05Lux@F1.5 黑白：0.005Lux@F1.5 0Lux（红外灯开启）

				<p>信噪比：> 55dB；</p> <p>3、红外补光：内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；</p> <p>4、镜头焦距：4.7mm~94mm；</p> <p>5、变倍：支持 20 倍光学变倍，16 倍数字变倍 旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转 180°后连续监视；</p> <p>6、预置点：300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径；</p> <p>7、通用行为分析：穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测；</p> <p>8、人脸检测：支持；</p> <p>9、接入标准：ONVIF (Profile S/Profile G)；GB/T28181；CGI；</p> <p>10、网络接口：1 个(RJ-45 网口，支持 10M/100M 网络数据)。</p>
3	硬盘录像机	32 路 NVR	1	台 <p>1、支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器；</p> <p>2、支持全新 UI4.0 界面风格；</p> <p>3、支持安全基线 2.1；</p> <p>4、支持 WEB、本地 GUI 界面操作；</p> <p>5、支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD 功能；</p> <p>6、可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；</p> <p>7、开启智能接入存储转发性能：160Mbps 支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 等网络协议；</p> <p>8、支持后智能人脸检测 1 路，人脸比对 1 路，</p>

					周界 1 路，SMD4 路； 9、分辨率接入：支持满接 1080P。
4	交换机	POE 交换机 8 个电口+2 个光口	1	台	1、8 个千兆 PoE 电口，2 个千兆电口，PoE 交换机； 2、高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 标准； 3、全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计、无网管，即插即用，支简化工程施工部署； 4、支持 IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE； 5、支持 PoE 功耗管理，PoE 上下电，PoE 超过过载值掉电。
5	交换机	24 口	1	台	1、24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆电口，2 个千兆光口，PoE 交换机； 2、高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿； 3、符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 标准； 4、全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计；无网管，即插即用，支简化工程施工部署； 5、支持 IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE 支持 PoE 功耗管理，PoE 上下电，PoE 超过过载值掉电。
6	网线	六类	900	米	1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。CAT6 传输带宽 250MHZ，推荐用于千兆传输。导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 2、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22-2008； 绿色环保，所用材料均符合 RoHS。 3、线缆长度 305 米/箱。

7	电源线	3*2.5	400	米	1、聚氯乙烯护套阻燃软电缆； 2、额定温度不高于 70°C,电缆敷设温度不低于 0°C； 3、导体均符合 GB/T3956 中第五种导体的要求； 4、介电强度 2000VAC； 5、阻燃符合 GB/T19666 ZC 等级； 6、绿色环保，材料符合 RoHS2.0 和 REACH。
8	监控立杆	3 米	3	套	材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好
9	硬盘	硬盘	4	个	8000G； 7200RPM； 256M； SATA
10	安装服务费	安装调试	1	批	防水箱、辅料、管材、插板、终端盒、光纤熔接等

1、质保期：质保期至少两年。

2、投标供应商所投产品需与城南院区现有的监控管理平台及系统相兼容。

以上技术参数及服务要求为实质性要求，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理。

五、供应商邀请方式

本次邀请议价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：[泸州市中医医院官网 \(http://www.lzszyyy.com\)](http://www.lzszyyy.com)

六、供应商参加本次邀请议价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1. 符合以下条件；

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请议价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照. 税务登记证. 组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书. 组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；

- 1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；
- 1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；
- 1.5 参加本次议价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家相关的法律和法规【提供承诺函】；
2. 本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】。

七、邀请议价文件发放时间、地点：

1. 邀请议价文件发放时间：自 2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 31 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止（北京时间，节假日除外）
2. 邀请议价文件获取： 请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱 382111555@qq.com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。
3. 报名方式：网上报名获取邀请议价文件。

八、递交响应文件截止时间：2022 年 11 月 1 日上午 8：30 止（北京时间）。

文件接收时间：2022 年 11 月 1 日上午 8：30（北京时间）以前密封递交至医院综合采购部逾期送达的响应文件恕不接受。（本项目供应商不用派人参加开标，只需在 2022 年 11 月 1 日上午 8:30 前将相关资料密封邮寄到或派人送达即可； 邮寄地址：泸州市纳溪区杏林路 80 号泸州市中医医院城南院区 4 号楼行政楼 8 楼综合采购部，收件人：万先生，收件电话：0830-2962180）

九、递交响应文件地点：泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 8 楼 022 号综合采购部；

十、响应文件开启时间：2022 年 11 月 1 日上午 8：30（北京时间）。

十一、开启地点：泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 8 楼 022 号综合采购部；

十二、联系方式

邀请议价人：泸州市中医医院

报名联系人：万先生 电话：0830-2962180

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请议价人	名 称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院发热门诊监控设备采购项目 LZSZYYCGYJ2022(38)
3	预算金额/最高限价	49610.00元。超过此价格作报价无效处理。
4	采购方式	邀请议价
5	邀请议价办法	符合采购要求的前提下最低价中选
6	交货时间	按采购人要求供货
7	联合体投标	本次不接受联合体投标。
8	构成邀请议价文件的其他文件	邀请议价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请议价文件的有效组成部分。
9	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
11	邀请议价保证金	本项目不收取投标、履约保证金。
11	备选邀请议价方案	不接受备选邀请议价方案。
12	签字盖章	供应商必须按照邀请议价文件的规定和要求签字、盖章。
13	响应文件份数	1份
14	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、供应商名称
15	递交响应文件地点	泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼8楼022号综合采购部
16	开启时间和地点	见议价邀请
17	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请议价文件解释权归邀请议价人。

第三章 供应商应提供的响应资料（实质性）

一、供应商资格条件相关证明材料

1.1 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位】；

二、承诺函

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的**邀请议价**活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请议价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请议价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请议价文件有异议的同时又参加邀请议价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

参选日期：

三、报价表

项目名称：泸州市中医医院发热门诊监控设备采购项目

LZSZYYYCGYJ2022（38）

编号	设备名称	技术规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	生产厂家 品牌及型号	质保时间	备注
1	网络摄像机	200万星光(含支架)	14	台					满足上述 参数要求
2	智能球形摄像机	200全彩轻智能球机(含支架)	3	台					满足上述 参数要求
3	硬盘录像机	32路 NVR	1	台					满足上述 参数要求
4	交换机	POE 交换机 8个电口+2个光口	1	台					满足上述 参数要求
5	交换机	24口	1	台					满足上述 参数要求
6	网线	六类	900	米					满足上述 参数要求
7	电源线	3*2.5	400	米					满足上述

									参数要求
8	监控立杆	3米	3	套					满足上述 参数要求
9	硬盘	硬盘	4	个					满足上述 参数要求
10	安装服务费	安装调试	1	批					满足上述 参数要求
合计： (大写：)									

1.报价要求：（1）供应商的报价是供应商响应邀请议价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（包干价），包括为本次所提供的产品的生产、保险、代理、运输、安装（含相关辅材），调试，培训，税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

2.以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.付款方式：验收合格后付款合同金额的 100%。

5.交货时间：合同签订后 15 天内完成。

注：以上内容均为实质性要求。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请议价日期：年 月 日

四、供应商认为需要提交的其他文件和资料

